



ÉVOLUTION



NETTOYEZ VOS CÉRÉALES




SÉCHAGE / NETTOYAGE / MANUTENTION / STOCKAGE

Nettoyez votre grain en fonction de vos besoins



Pré-nettoyeur par a

Compact et léger, le pré-nettoyeur est facilement installé à l'entrée de toute installation. Il élimine les impuretés dès la réception, favorisant la conservation, réduisant les coûts et éliminant les nuisibles.



Nettoyeur rotatif


Polyvalent et compact, le nettoyeur rotatif assure plusieurs fonctions : émottage, pré-nettoyage, nettoyage, calibrage et séparation. Ses grilles FAO, faciles à changer et peu encombrantes, permettent de traiter différents types de céréales.

Il limite l'encrassement des séchoirs, réduit les coûts énergétiques et améliore la qualité des céréales, tout en optimisant l'espace et le temps de travail.

Fonction	Céréale	Humidité	N453	NES 702
Emottage	Blé	15%	12 t/h	80 t/h
	Maïs	35%	12 t/h	50 t/h
Nettoyage		15%	5 t/h	-
Calibrage		15%	0,5 t/h	-


Aspiration : BCZ

veur par aspiration s'installe
e installation de stockage.
la réception, améliorant la
côûts de séchage et limitant




BCZ	Débit
30	30 t/h
50	50 t/h
70	70 t/h
100	100 t/h


Emottage



Nettoyage



Calibrage



NES 703	NES 704
100 t/h	-
70 t/h	-
50 t/h	65 t/h
5 t/h	8 t/h



Une gamme complète dédiée au nettoyage des céréales

Chez FAO, nous proposons une gamme de nettoyeurs et pré nettoyeurs adaptés aux agriculteurs.

Polyvalents, compacts et performants, nos nettoyeurs séparateurs jouent un rôle essentiel dans le processus de récolte. Nos machines assurent le pré nettoyage et le nettoyage de **tous types de grains**.

Nous concevons et fabriquons nos équipements en France, dans notre usine en Bretagne, pour garantir qualité, fiabilité et maîtrise complète de la production.



VOTRE SOLUTION
PERSONNALISÉE

5, RUE JEAN-MARIE TEXIER
BP90210, 35502 VITRÉ CEDEX

contact@fao.fr
02 99 75 73 00
www.fao.fr



SCANNEZ MOI
DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS